

DECCA
wiper

Innowacyjna technologia wycieraczek

DLA WSZYSTKICH KATEGORII STATKÓW

deccawiper.com



Wycieraczki liniowe

Nasza misja

Od momentu powstania naszego pierwszego prototypu w 1992 roku, naszą misją zawsze było dostarczanie sprzętu i usług, które spełniają oczekiwania naszych klientów. Dążymy do budowania relacji z naszymi klientami, opartych na naszych kluczowych wartościach: uczciwości, współpracy i komunikacji.

Dostarczanie produktu wysokiej jakości to tylko część dobrej relacji biznesowej. Wspieramy naszych klientów nie tylko najlepszymi systemami wycieraczek, ale także:

- ✓ Krótkimi terminami dostaw
- ✓ Konkurencyjnymi cenami
- ✓ Doskonałą obsługą klienta

Kluczowe cechy i korzyści

- ✓ Odpowiedni dla wszystkich kategorii statków
- ✓ Solidna i przemyślana konstrukcja
- ✓ Czyści do 90% powierzchni szyby
- ✓ W pełni regulowane ramię wycieraczki
- ✓ Długość skoku do 350 cm
- ✓ Napięcie: DC (24V, 110V i 220V)
- ✓ Łatwa instalacja i konserwacja
- ✓ Regulowana prędkość i tryb przerywany
- ✓ Automatyczna funkcja parkowania
- ✓ Podgrzewana obudowa wycieraczki
- ✓ Opcjonalny system spryskiwania wodą z przedmuchem powietrza
- ✓ Opcjonalna konfiguracja z podwójnym ramieniem



Wytrzymała alternatywa

Systemy wycieraczek liniowych Decca są produkowane w Norwegii i zaprojektowane tak, aby wytrzymać surowe warunki Morza Północnego. Dzięki unikalnym cechom technicznym i zastosowaniu wyłącznie materiałów wysokiej jakości, wycieraczki Decca spełniają wymagania dotyczące wydajnej i niezawodnej pracy w ekstremalnych warunkach pogodowych.

Widoczność

Nowoczesne projekty budownictwa okrętowego w pełni uwzględniają wymagania dotyczące widoczności. Większe mostki kapitańskie z widokiem we wszystkich kierunkach są częścią tego trendu. W efekcie zwiększa się powierzchnia szyb, którą należy utrzymywać w czystości w każdych warunkach pogodowych. Wycieraczki liniowe Decca zostały zaprojektowane tak, aby sprostać tym wymaganiom, zapewniając niezawodne i wydajne działanie podczas ulewnego deszczu, sztormu, marznącego deszczu, a nawet śniegu.

Wycieraczki projektowane na zamówienie do wszystkich kształtów okien

Długość skoku może być ustawiona na dowolną wartość od 45 do 350 cm, a pióra wycieraczek mają długość od 40 do 120 cm. W przypadku wysokich okien, dodatkowa wycieraczka może być zamontowana poniżej ramy okiennej, zwiększając powierzchnię czyszczoną nawet o 100 procent. W przypadku szerokich okien, jednostka wycieraczki może być wyposażona w dodatkowe ramię i pióro wycieraczki. Konfiguracja z podwójnym ramieniem pozwala na uzyskanie większej łącznej długości skoku w porównaniu do standardowej jednostki. Jedna jednostka z podwójnym ramieniem może również zostać ustawiona tak, aby obejmować dwa sąsiadujące okna.



Lista materiałów

- ✓ **Główna konstrukcja:** Odporne na korozję aluminium anodowane
- ✓ **Ramię wycieraczki:** Stal nierdzewna (316L)
- ✓ **Rolki prowadzące:** Utwardzony poliamid
- ✓ **Pasek napędowy:** Wzmocniony poliuretan
- ✓ **Wszystkie pozostałe części:** 316L lub odporne na korozję aluminium anodowane



Unikalne złącze kablowe

Wodoszczelny (IP67) system połączenia kablowego to unikalna cecha systemów wycieraczek Decca. Umożliwia on podłączenie lub odłączenie kabla od jednostki wycieraczki w ciągu kilku sekund. W połączeniu z łatwo dostępnymi uchwytami mocującymi wycieraczkę, demontaż jednostki wycieraczki z grodzi zajmuje mniej niż pięć minut. Proste prace serwisowe, które w innych warunkach mogłyby zająć kilka godzin z powodu trudnego dostępu, mogą być wygodnie i efektywnie wykonane w warunkach warsztatowych.

System spryskiwania wodą

Wycieraczki Decca są dostępne z opcjonalnym systemem spryskiwania wodą, składającym się z rur o średnicy 12 mm i dysz, wykonanych w całości ze stali nierdzewnej (316L). Rury mogą być zamontowane na uchwytach mocujących wycieraczki lub bezpośrednio na grodzi.


System przedmuchu powietrzem

Opcjonalny system przedmuchu powietrzem zapobiega zamarzaniu wody w rurach lub dyszach w temperaturach poniżej zera. System przedmuchu powietrzem Decca składa się z elektromagnetycznych zaworów powietrza oraz elektronicznego sterownika zaworu z programowanym timerem (od 1 do 60 sekund).

Przewaga techniczna

Obecna gama produktów Decca jest wynikiem ponad trzech dekad doświadczenia w projektowaniu i produkcji trwałych systemów wycieraczek do pracy w trudnych warunkach. Wycieraczki Decca są cenione za niezawodne i sprawdzone rozwiązania mechaniczne, w połączeniu z zaawansowaną elektroniką i przyjaznymi dla użytkownika systemami sterowania.

Złącza kablowe są fabrycznie montowane na wszystkich przewodach wycieraczek.



System spryskiwania wodą ze stali nierdzewnej.

Systemy sterowania Decca

Na podstawie zmiennych, takich jak liczba jednostek wycieraczek, grup wycieraczek i stref spryskiwania wodą, system sterowania jest indywidualnie dostosowywany do odpowiednich wymagań każdego statku.



Seria sterowników ODIN

Seria sterowników ODIN

- ✓ Obsługuje do 100 wycieraczek
- ✓ Obsługuje do 5 oddzielnych grup wycieraczek
- ✓ Obsługuje do 5 stref spryskiwania wodą
- ✓ Wbudowana funkcja przedmuchu powietrzem
- ✓ Funkcja podgrzewania z wskaźnikiem LED
- ✓ Regulowana prędkość i tryb przerywany
- ✓ Panel sterowania z miękkimi przyciskami
- ✓ Wskaźnik LED ustawienia prędkości dla każdej grupy
- ✓ Funkcja ściemniacza (tryb nocny)
- ✓ Funkcja auto-wznawiania w trybie gotowości

Seria sterowników THOR

- ✓ Obsługuje do 50 wycieraczek
- ✓ Obsługuje do 5 oddzielnych grup wycieraczek
- ✓ Obsługuje do 4 stref spryskiwania wodą
- ✓ Opcjonalna funkcja przedmuchu powietrzem
- ✓ Funkcja podgrzewania z wskaźnikiem LED
- ✓ Płynna regulacja prędkości silnika
- ✓ Płynny regulator trybu przerywanego
- ✓ Wytrzymałe przełączniki kołyskowe
- ✓ Wersje niestandardowe dostępne na życzenie



Seria sterowników THOR






Seria sterowników ATLA

Seria sterowników ATLA (tylko systemy 24V)

- ✓ Obsługuje do 50 wycieraczek
- ✓ Obsługuje do 5 różnych grup wycieraczek
- ✓ Obsługuje do 5 stref spryskiwania wodą
- ✓ Trzy ustawienia trybu przerywanego: wolny i szybki
- ✓ Dynamiczne parkowanie
- ✓ Funkcja pojedynczego przetarcia
- ✓ Funkcja Smart Wash – mycie/wycieranie wszystkich szyb
- ✓ Aktywacja podgrzewania (wymagane dodatkowe pudełko z przełącznikami)
- ✓ Wiele stanowisk sterowania (opcjonalnie)
- ✓ Opcjonalna funkcja przedmuchu powietrzem

Seria sterowników RÁN

- ✓ Obsługuje jedną wycieraczkę
- ✓ Sterowanie automatycznym parkowaniem
- ✓ Oddzielne podłączenie dla pomp i zaworu elektromagnetycznego
- ✓ Funkcja spryskiwania wodą
- ✓ Sterowanie dwoma prędkościami
- ✓ Regulowana prędkość trybu przerywanego
- ✓ Dostępny w wersji 24V



Seria sterowników RÁN



Innowacyjna technologia wycieraczek



Dystrybutorzy

Australia:

STELLA MARINE GROUP

Numer telefonu +61 7 5665 8071

info@stellamarine.com.au

www.stellamarine.com.au

Chiny:

HOLYLIGHT (HK) TRADING

Numer telefonu +852 254 437 048

anthony@holylight.biz

www.holylight.biz

INDIE:

MOLOOBHOY MARINE EQUIPMENT

Numer telefonu +9122 23 080 800

info@moloobhoyme.com

www.moloobhoyme.com

Singapur i region Azji:

ALQUEST MARINE

Numer telefonu +65 67 499 359

sales@alquest.com.sg

www.alquest.com.sg

Turcja:

XMAR MARINE

Numer telefonu +90 544 787 0105

info@xmarmarine.com

www.xmarmarine.com

Republika Południowej Afryki:

SEASCAPE MARINE SERVICES

Numer telefonu +27 215 118 201

info@seascapemarine.co.za

www.seascapemarine.co.za

Hiszpania:

CONAVI S.L

Numer telefonu +34 886 124 607

juancarlos@conavi.es

www.conavi.es

Wielka Brytania i Holandia:

EXALTO WIPER TECHNOLOGIES

Numer telefonu +31 85 203 17 00

wipers@exalto.com

www.exaltowipers.com

USA:

IMTRA CORPORATION

Numer telefonu +1 508 9957 000

decca@imtra.com

www.imtra.com

Grecja:

INTERNAVA TECHNICAL & TRADING LTD

Numer telefonu +30 21 0959 4530

internava@internava.gr

www.internava.gr

Kontakt

Idrettsvegen 113C
5353 Straume
NO - Norway

Numer telefonu
+47 551 12 300

Strona internetowa
deccawiper.com

E-mail
sales@deccawiper.com

